Qualität

Die neueste Technologie, die besten Werkstoffe, eine Produktionskontrolle in jeder Phase und eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.

Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.

Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.

Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstoren, Insektenschutzgittern, Toren, Pforten und Beleuchtung über das Smartphone.

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.

HANDELSPARTNER

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

SUPPORTING INTER

OFFICIAL PARTNER



D-GATE

SEKTIONALTORE

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

D-GATE SEKTIONALTORE

Die D-GATE Sektionaltore überzeugen durch fortschrittliche Technologie und hochwertige Komponenten, die ihre Einsatzfähigkeit in jedem Klima gewährleisten. Das moderne Design in Kombination mit einer breiten Farbpalette ermöglicht eine perfekte Anpassung an jede Architektur des Gebäudes.

	D-GATE T / TENSION / mit Zugfedern	**D-GATE U / UP /** mit Torsionsfedern vorne	**D-GATE B / BEHIND /** mit Torsionsfedern hinten
			
Maximales Gewicht	130kg	250kg	250kg
Maximale Breite	4000 mm	6000 mm	6000 mm
Maximale Höhe	2500 mm	3000 mm	3000 mm
Minimale Sturzhöhe	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Federmechanismus	Zugfedern	Torsionsfedern, die vorne am Sturz angebracht sind	Torsionsfedern, die am Ende der horizontalen Führungen angebracht sind

SEKTIONALTORE

D-GATE

- Sicherheit - robuste und langlebige Konstruktion
- Garagentorsegmente mit FS-Funktion (Finger Safe), die das Einklemmen von Fingern verhindert
- Hochwertige Wärmedämmung
- Schnelle und einfache Montage (30-45 Minuten) mit OneTool-Technologie (Montage mit nur einem Werkzeug)
- Fabrikmäßig vorbereitete Federn (aufgerollt oder gespannt)
- Automatisierung - zur Auswahl Antriebe renommierter Hersteller: Somfy, Beninca, Sommer, Came
- Individualisierbare Ausrüstung nach Kundenanforderungen
- Maßanfertigung
- 2 Jahre Garantie mit Verlängerungsoption
- Verfügbare Paneelstärke: 40 mm und 60 mm
- Farbgestaltung - lackiert gemäß RAL-Palette
- Panelstruktur: glatt oder Woodgrain, mit oder ohne Prägungen
- Option zur Herstellung von Verglasungen: Rahmen aus PVC oder INOX (Acrylglas)
- Türrahmen/Führungsschienen erhältlich in drei Farben – verzinkt/verzinkt, schwarz/schwarz sowie schwarz/weiß

D-GATE T

D-GATE T mit einer Zugfeder ist eine Lösung, die Einfachheit der Konstruktion mit hoher Funktionalität und Zuverlässigkeit vereint. Die vertikal in der Türzarge platzierte Zugfeder sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte, was ein sanftes, leises und sicheres Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht. Dies ist die ideale Wahl für Personen, die robuste, sichere und effiziente Lösungen für ihre Garage suchen.



D-GATE U

D-GATE U Sektionaltore zeichnen sich durch eine vorn im Sturz montierte Torsionsfeder aus, wodurch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit beim Betrieb der Tür gewährleistet werden. Die robuste und stabile Konstruktion ermöglicht die Montage von Panels mit einem Gewicht von bis zu 250 kg. Die Vielfalt an Farben und Strukturen der Torpaneele ermöglicht die Anpassung an jeden architektonischen Stil des Objekts.



D-GATE B

D-GATE B sind zuverlässige Sektionaltore mit einer hinteren Torsionsfeder, diese moderne Lösung vereint Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik. Die Verwendung einer hinteren Torsionsfeder in der Konstruktion des Tores sorgt für ein sanftes und leises Öffnen und Schließen, was den Komfort im täglichen Gebrauch erhöht. Segmentale Garagentore D-GATE B eignen sich perfekt für modernes und klassisches Bauwesen.



AUSFÜHRUNGEN UND DEKORATIVE APPLIKATIONEN

Eine große Auswahl an Isoliergläsern in Edelstahlrahmen sowie Acrylgläsern in PVC Rahmen.

Edelstahlrahmen, Acrylglas

PVC-Rahmen, Acrylglas

BEISPIELE FÜR REALISIERBARE AUSFÜHRUNGEN



DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

MUSTER FÜR PRÄGUNGEN UND STRUKTUR DER PANEELE

Woodgrain | Deep Mat | Glatt

L - niedrige Prägung

V - hohe Prägung

F - ohne Prägungen

FARBPALETTE

Deep Mat

7016
9005
7039

Polyester

9005
9016

Polygrain

7016
7039

Lackierung
gemäß RAL-Palette

ZUBEHÖR FÜR DIE TORAUTOMATISIERUNG

Somfy

Came Home

Beninca

Sommer Base+

Tastatur

Die in io-Technologie funktionierende Wand-tastatur ermöglicht die Steuerung von zwei Geräten oder Gerätegruppen.
Das Gerät funktioniert mit Batterien und benötigt keine externe Stromversorgung.

Smoove io

Wandsender funktio-nierend in io-Technologie Batteriebetrieben. Ermöglicht Fernsteuerung der Torarbeit.

Universeller Funkempfänger

Universeller Funkempfänger kompatibel mit TaHoma® Switch.

TaHoma ® Zentrale

Zentrale zur Verwaltung mehrerer Geräte.

Signallicht

Signallichter, die über das Öffnen und Schließen der Tür informieren, bieten noch mehr Sicherheit für dieBenutzer.

Notstrombatterie

Die Batterie ermöglicht die Arbeit des Antriebs während eines Stromausfalls für 5-10 Betriebszyklen innerhalb von 24 Stunden.

Wandsender io

Batteriebetriebener Funksender io.
Ermöglicht die Steuerung von bis zu 3 Geräten oder deren Gruppen aus einer Entfernung von bis zu 30 m.

Fotozellen

Fotozellen erstellen eine unsichtbare Barriere durch einen Infrarotlichtstrahl, und wenn dieser Strahl unterbrochen wird, stoppen die Fotozellen sofort die Schließung der Garagentür.